



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА И СТАНДАРТИЗАЦИИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И КОРМОВ»
(ФГБУ «ВГНКИ»)

Система добровольной сертификации
ветеринарных препаратов и средств ухода за животными ФГБУ «ВГНКИ» (СДС «ВП ВГНКИ»)
Орган по сертификации ФГБУ «ВГНКИ»
123022, г. Москва, Звенигородское ш., д. 5, тел. (499) 941-01-51, e-mail: certification@vgnki.ru

0000037

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ VGNKI-RU.IM.S.01.00033^C 15.11.2021 г. ПО 14.11.2023 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Агровет», 109472, РФ, г. Москва, ул. Ташкентская, д. 34, корп.5,
тел. 8 (495) 638-52-74, e-mail: agrovet@agrovet.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Агровет», *612079, Кировская обл., Оричевский район, пгт. Левинцы
ИНН 7721138777

ПРОДУКЦИЯ

Антравак- вакцина живая из штамма 55-ВНИИВВиМ против сибирской язвы
животных сухая
По СТО 46392258-0046-2019
код ОКПД2 21.20.21.131
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

СТО 46392258-0046-2019

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 1097-Б-21-3030-С от 13.08.2021, № 1910-Б-21-6020-С от
09.11.2021 ИЦ ФГБУ «ВГНКИ» (РА.RU.21ФВ02); Регистрационного удостоверения
Россельхознадзора 77-1-10.13-4486 №ПВР-1-1.9/00179 от 04.06.2019

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выпускается расфасованным по 2 см³ (от 50 до 150 доз); 3 см³ (от 250 до 300 доз) в стеклянные или полипропиленовые флаконы и по 2 см³ (от 50 до 100 доз); 3 см³ (от 100 до 150 доз) в ампулы. Хранится и транспортируется в темном месте при температуре от 2⁰ С до 8⁰ С. Допускается транспортирование вакцины при температуре не выше 20⁰ С в течение 14 суток. Схема сертификации № 2.



Руководитель
органа

(подпись)

Е.П. Агринская

(инициалы, фамилия)

Эксперт

(подпись)

И.М. Дергачева

(инициалы, фамилия)



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА И СТАНДАРТИЗАЦИИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И КОРМОВ»
(ФГБУ «ВГНКИ»)

Система добровольной сертификации
ветеринарных препаратов и средств ухода за животными ФГБУ «ВГНКИ» (СДС «ВП ВГНКИ»)
Орган по сертификации ФГБУ «ВГНКИ»
123022, г. Москва, Звенигородское ш., д. 5, тел. (499) 941-01-51, e-mail: certification@vgnki.ru

0000037

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

№ VGNKI-RU.IM.S.01.00033

с 15.11.2021 г. по 14.11.2023 г.



ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Агровет», 109472, РФ, г. Москва, ул. Ташкентская, д. 34,
корп.5, тел. 8 (495) 638-52-74, e-mail: agrovet@agrovet.ru


ПРОДУКЦИЯ Антравак - вакцина живая из штамма 55-ВНИИВВиМ против
сибирской язвы животных сухая
По СТО 46392258-0046-2019
код ОКПД2 21.20.21.131
Серийный выпуск

**РАЗРЕШЕНИЕ
ВЫДАНО
НА ОСНОВАНИИ** Сертификата соответствия № VGNKI-RU.IM.S.01.00033

Маркировка знаком соответствия наносится непосредственно на продукцию и (или)
ее упаковки (тары), сопроводительную техническую документацию, поступающую
к потребителю при реализации, рекламную и иную типографскую продукцию.



Руководитель
органа


(подпись)

Е.П. Агринская

(инициалы, фамилия)